
RAPTOR®
DARK DAYS AHEAD
GEAR UP
WORK LIGHTS, HEATERS & CABLE REELS


RAPTOR®
READY FOR DUTY
UANSET OM DU HAR BRUG FOR LYS ELLER VARME PÅ BYGGEPLADSEN, KAN DU ALTID FINDE ET RAPTOR-PRODUKT, DER ER KLAR TIL TJENESTE. FOR DIN OG FOR JOBBETS SKYLD.



KLAR TIL KORTE, KOLDE DAGE?

Håndværkeren har et krævende job med daglige udfordringer på byggepladsen, specielle mødetider og stramme deadlines. Derfor er det ekstra vigtigt at have professionelt udstyr, der altid er til at stole på. RAPTOR er professionelt værktøj, arbejdsbeklædning og udstyr til byggeriet. Funktionalitet, holdbarhed og præcision er i vores dna og vi er altid klar til tjeneste.

LUMEN

Lumen er den mængde lys en lyskilde udsender i en lysstrøm. Jo højere lumen jo kraftigere lys. En arbejdslampe på 10.000 lumen, lyser altså kraftigere end en på 5.000 lumen.


LEVETID

Ved at vælge en LED lampe får man også en længere levetid på sin arbejdslampe. Vores Raptor LED arbejdslamper har en levetid på helt op til 50.000 timer.

KELVIN

Kelvin (K) bruges til at måle farvetemperaturen på lyskilden. Jo højere kelvin, jo koldere farve.

- Varme farver – 800-3.200 K
- Neutrale farver – 3.300-5.300 K
- Kolde farver – 5.300-10.000 K



IK KLASSE

IK klassen beskriver brudstyrken på lampens hus. Klassificeringen går fra IK00, som står for ingen brudstyrke og til IK10, som er den højeste brudstyrke. Ved at vælge en høj IK klasse, sikre man at arbejdslampen kan modstå at blive væltet og tabt på byggepladsen.

RA/CRI: VÆRDI

Begrebet beskriver lyskildens evne til at gengive farver, på lige fod med solen. Solen har en RA værdi på 100.

IP KLASSE

Man bruger IP nummeret til at vise modstandsdygtigheden imod henholdsvis faste genstande (støv partikler) og væsker. En håndværker bør som minimum vælge en arbejdslampe med IP54. Denne er støvbeskyttet og beskyttet mod kraftigt vandsprøjt fra alle sider. IP65 betyder lampen er støvtæt og beskyttet mod spuling fra alle sider.

RAPTOR GENOPLADELIG ARBEJDSLAMPE

Best. nr. 9734656

15W | 1.200LM | 4.200K | RA≥80 | IP54 | IK08 | LED levetid 30.000 timer | 3,7V - 4,4Ah Li-ion batteri | Ladetid 4-5 timer | Inkl. 4.400mAh powerbank | 17,1x12,4x4,35 CM | 0,73 KG

KOMPAKT OG GENOPLADELIG



RAPTOR HAR DIN RYG, NÅR HJÆLP ER NØDVENDIG. TJEK DET STORE UDVALG AF PROFESSIONELLE ARBEJDSLAMPER, DER KAN HJÆLPE DIG IGENNEM DE MØRKE VINTERMÅNEDER.

RRAPTOR HEAVY DUTY LED STRIP 25M

Best. nr. 9760465

275W | 27.500LM | 4.000K | RA≥80 | IP65 | 25M på tromle, kan let rulles op og tages med videre på næste projekt | 230V | Leveres uden strømkabel

F

DEN MEST FLEKSIBLE LØSNING FOR OPTIMAL BELYSNING PÅ BYGGE-PLADSEN. KAN LYSE BYGGEPLADSEN OP SELV PÅ DE MØRKESTE DAGE. MONTERES LET, PÅ BYGGE-PLADSHEGN, STILLADSER, RUNDT OM HJØRNER OG HVOR DU ELLERS HAR BRUG FOR GODT LYS. KAN BRUGES BÅDE INDE OG UDE.




RAPTOR HEAVY DUTY LED STRIP 3M

Best. nr. 9760034

33W | 2.700LM | 4.000K | RA≥80 | IP65 | 230V | Leveres uden strømkabel

F



RAPTOR HEAVY DUTY LED STRIP 5M

Best. nr. 9760035

55W | 4.500LM | 4.000K | RA≥80 | IP65 | 230V | Leveres uden strømkabel

F



RAPTOR HEAVY DUTY LED STRIP 10M

Best. nr. 9760032

110W | 8.500LM | 4.000K | RA≥80 | IP65 | 230V | Leveres uden strømkabel

F




RAPTOR HEAVY DUTY LED STRIP 20M

Best. nr. 9760033

220W | 12.500LM | 4.000K | RA≥80 | IP65 | 230V | Leveres uden strømkabel

F



RAPTOR FORLÆNGER KABEL TIL LED STRIPS

Best. nr. 9763461

1M connect cable til at forbinde flere RAPTOR LED STRIPS | H07RN-F2G1,5 | IP44



RAPTOR STRØMKABEL TIL LED STRIPS

Best. nr. 9763459


1,6M | H07RN-F2G1,5 | IP44



RAPTOR CLIPS TIL LED STRIPS

Best. nr. 9760464

100 STK Clips i rustfri stål, til fastgørelse af LED-strips til væg eller loft




RAPTOR LED-ARBEJDSLAMPE

Best. nr. 9760469

30W | 3.200LM | 5.000K | IP54 | IK08 | 230V | RA≥80 | LED levetid 25.000 timer | 1,8 m H07RN-F 3G1.5 mm² | 1 udtag med jord | 291x110,7x252,5 mm | 1,9 KG

F



RAPTOR LED-ARBEJDSLAMPE

Best. nr. 9760470

60W | 6.500LM | 5.000K | IP54 | IK08 | 230V | RA≥80 | LED levetid 25.000 timer | 1,8 m H07RN-F 3G1.5 mm² | 2 udtag med jord | 387,5x100x342 mm | 2,8 KG

F



RAPTOR LED-ARBEJDSLAMPE

Best. nr. 9760471

100W | 11.000LM | 5.000K | IP54 | IK08 | 230V | RA≥80 | LED levetid 25.000 timer | 1,8 m H07RN-F 3G1.5 mm² | 2 udtag med jord | 468x100x372 mm | 4,0 KG

E



RAPTOR LED-ARBEJDSLAMPE

Best. nr. 9758473

24W | 2.500LM | 4.200K | IP54 | IK08 | RA≥80 | LED levetid 30.000 timer | 3M H07RN-F 3x1.5 mm² kabel | 1 udtag med jord | 1 USB stik | 230V | 234x290x83 mm

F



RAPTOR LED-ARBEJDSLAMPE

Best. nr. 9758474

45W | 1.900-4.950LM | 4.200K | RA≥80 | IP54 | IK08 | LED levetid 30.000 timer | 3M H07RN-F 3x1.5 mm² kabel | 2 udtag med jord | 230V | 315x385x90 mm

E



RAPTOR
LED-ARBEJDSLAMPE

Best. nr. 9760457

100W | To lysstyrker 4.500-9.000LM | 4.000-6.500K | IP54 | IK10 (gælder ikke stik bagpå lampen) | LED levetid 30.000 timer | 120° strålevinkel | 230V | 3M H07RN-F 3x1.5mm² kabel | Med 2 udtag og 2 USBporte | 450x155x305 mm | 4,5 KG

D

SERIENS MEST ROBUSTE MED IK10



RAPTOR LED-ARBEJDSPROJEKTØR

Best. nr. 9758476

30W | 4.200LM | 4.000K | RA≥70 | IP65 | IK06 | LED levetid 50.000 timer | Arbejdstemperatur -40°C til +50°C | 3 m H05RN- 3x1.0 mm^2 kabel med stik | 230V

D



RAPTOR LED-ARBEJDSPROJEKTØR

Best. nr. 9758477

200W | 28.000LM | 4.000K | RA≥70 | IP65 | IK06 | LED levetid 50.000 timer | 3 m H05RN-F 3x1.0 mm^2 kabel med stik | Thermosikring

D

HELE 28.000 LUMEN. PERFEKT TIL BYGGEPLADSEN.



RAPTOR PROJEKTØR MED PIR SENSOR

Best. nr. 9760473

24W | 2.500LM | 3.000-6.500K | IP54 | RA≥80 | LED levetid 25.000 timer | 0,5M H05RN-F3Gx1.0 mm² kabel med stik | 160x58,5x195 mm | 0,44 KG

F




KAN STYRES VIA BLUETOOTH APP

RAPTOR JUSTERBAR TREFOD

Best. nr. 9747975


135-300CM | 360° låsesystem, som giver god fastholdelse | Kan bruges sammen med 9758476, 9758477, 9760469, 9760470, 9760471 og 9759714



RAPTOR DOBBELTBESLAG

Best. nr. 9747990

Til montering af to arbejdslamper på Raptor justerbar trefod



RAPTOR
LED-ARBEJDSLAMPE
Best. nr. 9760456

2x30W | 5.650LM | 6.500K | RA≥80 | IP65 | IK07 | 110° stralevinkel | LED levetid ca. 25.000 timer | 1,8 m H07RN-F 3Gx1.0 mm² kabel med stik | 230V | 242x202x302 mm

E









FLEKSIBEL ARBEJDS-LAMPE

RAPTOR LETVÆGTS LED-ARBEJDSLAMPE

Best. nr. 9759714

42W | 5.200LM | 6.000K | IP54 | LED levetid 30.000 timer | 5 m H07RN-F 3x1.5 mm^2 kabel | IK07 | Kraftig, diffus, ikke blandende | Kan monteres på RAPTOR trefod


E



RAPTOR GENOPLADELIG LYGTE

Best. nr. 9760461

10W | 1.000LM | 5.000K | RA≥80 | IP54 | IK07 | LED levetid 25.000 timer | 3 lysstyrker 25% -50% - 100% | Inklusiv 60 cm USB+mikro-USB ladekabel | Excl. oplader | Lille kompakt lygte med magnet og krog



RAPTOR GENOPLADELIG LED-PROJEKTØR

Best. nr. 9734654

20W | 1.600LM | 4.200K | RA ≥80 | IP54 | IK08 | LED levetid 30.000 timer | 7,4V - 4,4 Ah Li-ion batteri | Ladetid 4-5 timer | 22,16X13,3X28,65 CM | 1,44 CM



RAPTOR AKKU LED-ARBEJDSLAMPE

Best. nr. 9760462

50W | 4.500LM | 5.500-6.000K | RA≥70 | IP20 | LED levetid 50.000 timer | kompatibel med Makita 18V li-ion, inkl. adapter til Blue Bosch/ Milwaukee og DeWalt 18V Li-Ion batterier | Ekskl. batterier | 274x250x335 mm | 2,3 KG




RAPTOR®
SHORT DAYS AHEAD
GEAR UP
WORK LIGHTS



RAPTOR
LED-ARBEJDSPROJEKTØR

Best. nr. 9760472

45W | 4.500LM | 5.000K | RA ≥80 | IP54 | IK08 | LED levetid 25.000 timer | Teleskopstang 870-1620 mm | 3 meter gummikabel H07RN-F3G 1,0mm² | 870-1620x780x780 mm | 4,5 KG

F




FLEXIBEL ARBEJDS-PROJEKTØR MED TREFOD

RAPTOR LED-TÅRN

Best. nr. 9760455

2x40W | 2x 4.300LM | 5.000K | RA ≥80 | IP54 | LED levetid 25.000 timer | 360° strålevinkel | Teleskopstang 1500-2010 mm | 2 sikkerheds-stikkontakter | 3 meter gummikabel H07RN-F 3G1,5 mm² | 230V | 50HZ | 1.500-2.010x930x930 mm | 5,7 KG

F




RAPTOR VANDTÆT LED-ARMATUR

Best. nr. 9742543

1x9W LED lyskilde | 900LM | 4.000K | IP65 | IK08 | 120° strålevinkel | 660MM

F




RAPTOR VANDTÆT LED-ARMATUR

Best. nr. 9742545

1x18W LED lyskilde | 1.800LM | 4.000K | IP65 | IK08 | 120° strålevinkel | 1.260MM

F



RAPTOR VANDTÆT LED-ARMATUR

Best. nr. 9742546

2x18W LED lyskilder | 3.600LM | 4.000K | IP65 | IK08 | 120° strålevinkel | 1.260MM

F



RAPTOR
LED-PANDELAMPE 5W

Best. nr. 9760467

5W | 100-400LM | IP44 | Ladetid ca. 4 timer, brugstid ca. 3 timer | Kan ogsa bruge alm. AAA batterier | 3.7V | Batteri: Li-poly 18.650 | 2.000mAh | Inkl. 0,6m USB-C kabel | 10,2x9,7x7,5 CM

RAPTOR
LED-PANDELAMPE 10W

Best. nr. 9760468

10W | 150-600LM | IP44 | 2.000mAh | Ladetid ca. 4 timer, brugstid ca. 2 timer | Kan ogsa bruge alm. AAA batterier | 3.7V | Batteri: Li-poly 18.650 | Inkl. 0,6m USB-C kabel | 10,2x9,7x7,5 CM



RAPTOR LED-LOMMELYGTE 6W

Best. nr. 9761604

6W | 150LM | RA ≥70 | IPX4 | LED levetid 30.000 timer | Lysstralefunktion med zoom og strobelys | Bruger 1 x AA alkalisk batteri (medfølger ikke) | 2x10 CM | 50G



RAPTOR LED-LOMMELYGTE 10W

Best. nr. 9760459

10W | 2 lysstyrketrin 300/600LM | Med zoom og SOS-funktion | IP44 | LED-levetid 30.000 timer | 5 eller 10 timers driftstid | rækkevidde op til 250m | 3xD batterier (medfølger ikke) 250m



RAPTOR LED-LOMMELYGTE 15W

Best. nr. 9761605

15W | 1.000LM | RA≥70 | IPX4 | LED-levetid 30.000 timer | 3 funktioner, lav - mellem - høj | Op til 40 timers driftstid på en opladning ved lav effekt | Genopladelig 2.600 mAh litiumbatteri | Inkl. USB-opladekabel | 3,9x16 CM | 213G



RAPTOR AA BATTERI

Best. nr. 9747998

1.5V/LR6 | Pakkestørrelse: 4 stk.



RAPTOR AA BATTERI

Best. nr. 9716119

1.5V/LR6 | Pakkestørrelse: 24 stk.



RAPTOR AAA BATTERI

Best. nr. 9747999

1.5V/LR03 | Pakkestørrelse: 4 stk.



RAPTOR AA BATTERI

Best. nr. 9752756

1.5V/LR6 | Pakkestørrelse: 12 stk.



RAPTOR AAA BATTERI

Best. nr. 9752757

1.5V/LR03 | Pakkestørrelse: 12 stk.



RAPTOR AAA BATTERI

Best. nr. 9716120

1.5V/LR03 | Pakkestørrelse: 24 stk.



RAPTOR C BATTERI

Best. nr. 9752758

1.5V/LR14 | Pakkestørrelse: 2 stk.



RAPTOR D BATTERI

Best. nr. 9752759

1.5V/LR20 | Pakkestørrelse: 2 stk.



RAPTOR E BATTERI

Best. nr. 9752760

9V/6LR61 | Pakkestørrelse: 1 stk.



RAPTOR KNAPCELLEBATTERI

Best. nr. 9752761

CR2032 | Pakkestørrelse: 1 stk.




9 KW
CE
BOSCH


RAPTOR®
COLD DAYS AHEAD
GEAR UP
HEATERS

RAPTOR VARMEBLÆSER

Best. nr. 9755198

3kW | 3 varmeindstillinger, 40/1.500/3.000W | IPX4 | Justerbar termostat | Beskyttet mod overophedning | 1,6M H07RN-F 3G1,5mm² kabel med stik | 50DB | 304M³/H Opvarmning af ca. 30M² (afhænger af temperatur, varmetab osv.) 230V



VINTEREN STÅR FOR DØREN OG RAPTOR ER KLAR TIL AT HJÆLPE MED VARMEN. TJEK DET STORE UDVALG AF PROFES-SIONELLE VARME-BLÆSERE, DER GØR VINTEREN KORTERE.

RAPTOR VARMEBLÆSER

Best. nr. 9748082

2kW / | Varmeeffekt i to trin 1kW og 2kW | IP44 | Overophedningssikring | 1,6M H05RN-F 3x1,0 mm² kabel | 55DB | Opvarmning af ca. 20 m² (afhænger af temperatur, varmetab osv.) | 230V | Størrelse: 19,7 x 17,5 x 28,5 CM | Vægt: 2,8 KG



RAPTOR VARMEBLÆSER

Best. nr. 9748083

3kW / | Varmeeffekt i tre trin 1kW, 2kW og 3kW | IP24 | Overophedningssikring | 1,6M H05RN-F 3x1,0 mm² kabel | 60DB | Opvarmning af ca. 30 m² (afhænger af temperatur, varmetab osv.) | 230V | Størrelse: 19,8 x 21,5 x 32,6 cm | Vægt: 4,1 KG



RAPTOR VARMEBLÆSER

Best. nr. 9748085

9kW | Varme/køleeffekt i tre trin køl, 4,5kW og 9kW | IP24 | Overophedningssikring | 1,6 m H07RN-F5x1,5 mm² kabel med stik | 75DB | Opvarmning af ca. 90 m² (afhænger af temperatur, varmetab osv.) | 230V | Størrelse: 30,5x26,5x46 CM | Vægt: 8,2 KG



RAPTOR®

READY FOR A NEW MISSION

GEAR UP

CABLE REELS




RAPTOR
40
METERS
4 X 230V
SOCKETS
IP44
OUT
DOOR
3x1.5mm²
Prod. No. 9748071
Batch No.

RAPTOR KABELTROMLE

Best. nr. 9748080

40 meter | AntiTwist funktion | Dobbelt isoleret gummi neopren kabel med jordstik | H07RN-F 3x1,5mm² | 4 udtag med jord | Thermosikring | IP44



ANTI TWISK FORHINDRER STIKDÅSEN I AT DREJE RUNDT. VED OP- OG NEDRULNING KAN STIK VÆRE TILSLUTTET KABELTROMLEN UDEN DET SKABER PROBLEMER.

RAPTOR KABELTROMLE

Best. nr. 9748079

25 meter | AntiTwist funktion | Dobbelt isoleret gummi neopren kabel med jordstik H07RN-F 3x1.5 mm² | 4 udtag med jord | Thermosikring | IP44



FIXED CENTER

ANTI TWIST

PREVENTS TANGLED WIRES

RAPTOR KABELTROMLE

Best. nr. 9748076

35 meter | Dobbelt isoleret gummi neopren kabel med stik H07RN-F 3x1.5 mm² | 4 udtag med jord | Thermosikring | IP44



RAPTOR KABELTROMLE

Best. nr. 9748077

25 meter | Dobbelt isoleret gummi neopren kabel H07RN-F 5x1.5 mm² | Stik: 1 med jord, 1x40V CEE med fasevender | 2 udtag med jord | 1 x 40V CEE | Thermosikring | IP44



RAPTOR KABELSÆT

Best. nr. 9748655 | 5 x 1,5 mm² | 10 meter
Best. nr. 9748656 | 5 x 1,5 mm² | 20 meter

Med han+hunstik | CEE stik | Med fasevender



RAPTOR KABELSÆT

Best. nr. 9748657 | 5 x 2,5 mm² | 10 meter
Best. nr. 9748658 | 5 x 2,5 mm² | 20 meter

Med han+hunstik | CEE stik | Med fasevender



RAPTOR KABELSÆT

Best. nr. 9748653 | 3 x 1,5 mm² | 10 meter
Best. nr. 9748654 | 3 x 1,5 mm² | 20 meter

Med han+hunstik | Slagfast



RAPTOR FORLÆNGERLEDNING

Best. nr. 9748664 | 3 x 1,5 mm² | 10 meter
Best. nr. 9748665 | 3 x 1,5 mm² | 20 meter

Med 3 udtag | Med jord



RAPTOR ADAPTORSÆT

Best. nr. 9748666

Han+hunstik | 250V | 16Ah | Længde: 33 cm



RAPTOR ADAPTORSÆT

Best. nr. 9748667

Hunstik | 250V | 16Ah | Længde: 120 cm



RAPTOR CEE STIK
Best. nr. 9748670
Hanstik | 3P+0+E



RAPTOR CEE STIK
Best. nr. 9748672
Hanstik | 3P+0+E



RAPTOR CEE FORLÆNGERLED
Best. nr. 9748671
Hunstik | 3P+0+E



RAPTOR CEE STIK
Best. nr. 9748669
Hunstik | 2P+0



RAPTOR CEE STIK
Best. nr. 9748668
Hanstik | 2P+0



RAPTOR STIKDÅSE 3-STIK

Best. nr. 9748663


Med jord | 3 udtag | Pakkestørrelse: 3 stk.



RAPTOR HANSTIK FLAD

Best. nr. 9748660

Flad | Pakkestørrelse 3 stk.



RAPTOR HUNSTIK 3-STIK

Best. nr. 9748662

3 udtag | Pakkestørrelse 3 stk.



RAPTOR HUNSTIK RUND

Best. nr. 9748661


Med jord | Slagfast | Pakkestørrelse: 3 stk.



RAPTOR HANSTIK MED JORD

Best. nr. 9748659

Med jord | Pakkestørrelse 3 stk.




RAPTOR®
READY FOR DUTY



DK11783-1795_Work lights, Heaters & Cable reels. STARK-Group. 1. oplag 09/2022. Vi tager forbehold for trykfejl, udsolgte varer samt ændringer i sortiment.